



Промышленный принтер


HD830i+

Лучший в своем классе восьмидюймовый промышленный принтер этикеток с штрих-кодом

Устройство HD830i +, созданное как лучший принтер штрих-кодов Godex, сочетает в себе надежность и гибкость благодаря металлическому механизму и сжатой площади. С креативностью и инновациями в своей крови, HD830i + не только обладает регулируемым демпфером (патент M551599) и рычажным механизмом для облегчения печати этикеток, но и интуитивно понятной 3,2" цветной сенсорной панелью, которая также позволяет Вам быть свободным от компьютера. Эта сложная машина также предназначена для преимущественно безинструментальной эксплуатации, что позволяет максимально повысить эффективность обслуживания. Он удивит вас своим полным пакетом функций и возможностей.

Компактная конструкция

Большинство организаций имеют ограниченное пространство для размещения оборудования. Ввиду этого мы разработали 8-дюймовый промышленный принтер с небольшими размерами для печати этикеток широкого формата; помогает экономить много места для пользователей.



Укрепленный литой печатающий механизм

Печатающий механизм HD830i + сконструирован способом литья алюминия под давлением. Эта функция позволяет принтеру работать практически с каждым печатаемым носителем от обычного до специализированного.

Удобная настройка и обслуживание принтера

Регулируемая 3,2-дюймовая панель управления ЖК-дисплеем с сенсорным экраном позволяет пользователям регулировать угол до 15 градусов для улучшения рабочего зрения.

Графический интерфейс пользователя облегчает интуитивную навигацию и поддерживает десять языков; что позволяет людям из разных стран легко управлять им. HD830i + - это точный принтер с удобным для пользователя техническим обслуживанием.

Расходные материалы, такие как валики, термографические печатающие головки и носители, могут быть заменены без каких-либо инструментов.



Удобная кнопка калибровки

Встроенная кнопка автоматической калибровки была реализована для облегчения работы пользователя. Пользователи могут просто нажать кнопку для калибровки любого вида этикетки; что значительно упрощает загрузку материала.



Прочная внешняя подставка для этикеток

Благодаря своей металлической магистрали эта внешняя стойка для этикеток может удерживать материал с наружным диаметром до 10 дюймов и обеспечивает максимальную полезность носителя для удовлетворения комплексных потребностей от одной отрасли к другой.



Беспроводное подключение

Модуль подключения HD830i + (опциональный) поддерживает передачу данных WIFI/Bluetooth и оптимизирует эффективность и точность работы.

Большой размер памяти

С помощью флэш-памяти 256МБ SDRAM/256 МБ; 5 шрифтов TTF, включая корейский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский и западный языки, в настоящее время являются резидентами для облегчения глобального бизнеса.

Удаленное управление и видимость операций

Интеграция HD830i + с программным обеспечением GoLabel II обеспечит универсальность операций печати этикеток, а также обеспечит пользователям впечатляющие возможности печати. GoUtility может помочь пользователям контролировать состояние принтера Godex и развертывать данные на нескольких принтерах через сжатый пользовательский интерфейс одновременно.

Модель		
		HD830i+
Метод печати		Термо и термотрансферный
Разрешение		300 dpi (12 точек/мм)
Скорость печати		До 102 мм/с
Ширина печати		До 219.5 мм
Длина печати		Мин. 25.4 мм** ; Макс 1500 мм
Процессор		32 Бит RISC CPU
Память	Flash	256 МБ
	SDRAM	256 МБ
Датчики		Датчики Подвижный рефлексорный датчик, встроенный датчик черной метки, по центру
Носитель	Тип	Непрерывный, этикетки с зазором, с черной меткой, выкусами; длина устанавливается автоопределением или программно
	Ширина	Отрыв: Мин. 102 мм – Макс. 254 мм Отрезчик : Макс. 230 мм
	Толщина	Мин. 0.06 мм – Макс. 0.25 мм
	Диаметр Рулона	Макс. 254 мм
	Диам. втулки	Мин. 25.4 мм – Макс. 76.2 мм
Риббон	Типы	Wax, wax/resin, resin
	Длина	Макс. 300 м
	Ширина	Мин. 30 мм – Макс. 220 мм
	Диаметр Рулона	68 мм
	Диам. втулки	25.4 мм
Язык управления		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL автопереключение
Программное обеспечение	ПО создания шаблонов	GoLabel II (только для EZPL) (Windows)
	Инструменты управления	GoTools (Windows / Android) GoUtility (Windows)
	APP	GoAPP (Android / iOS)
Драйвер		Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux
SDK		Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS
Встроенные шрифты	Растровые	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 и OCR A & B 0°, 90°, 180°, 270° поворачиваемые 8 размеров в вертикальном и горизонтальном направлении
	TTF	(Bold / Italic / Underline) 0°, 90°, 180°, 270° поворачиваемые Встроенные TTF шрифты x5 : Традиционный Китайский, Упрощенный Китайский, Японский, Корейский, Западные языки

Загружаемые шрифты	Растровые	0°, 90°, 180°, 270° вращаемые
	Азиатские	16x16, 24x24. Традиционный Китайский (BIG-5), Упрощенный Китайский (GB2312), Японский (S-JIS), Корейский (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° вращаемые и 8 кратно расширяемые в двух направлениях
	TTF	(Bold / Italic / Underline) 0°, 90°, 180°, 270° вращаемые
Штрихкоды	1-D Кодировки	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight и Pharmacode
	2-D Кодировки	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417
Кодовые страницы		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8 \ UTF16BE \ UTF16LE
Графика		Напрямую поддерживаются форматы BMP и PCX, другие форматы загружаются через программное обеспечение принтера
Интерфейсы		• USB 2.0 (Type B) • Serial Port (RS232) • Ethernet 10/100 Mbps • USB Host (Type A)
Часы реального времени		Стандарт
Панель управления		• ЖК-дисплей с сенсорным экраном 3,2" и подсветкой • Кнопка вкл/выкл питания с подсветкой • Кнопка управления: Протяжка, Пауза, Отмена, с индикатором состояния • Кнопка калибровки
Питание		Автопереключение 100-240VAC, 50-60Hz.
Условия эксплуатации	Рабочая Температура	от 5°C до 40°C
	Хранение Температура	от -20°C до 60°C
Влажность	Рабочая	20-85%, без конденсата.
	Хранение	10-90%, без конденсата.
Сертификаты		CE (EMC) \ FCC Class B \ CB \ cULus \ ICES-003, UKCA***
Размеры	Длина	221 мм
	Ширина	431 мм
	Высота	224 мм
Вес		11.7 Кг
Опции		Отрезчик (Дилерская установка) Параллельный порт (Centronic female 36-pin) (Дилерская установка) WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) и BT (BLE 5.0) двоянный (Дилерская установка) Модуль листовой печати (Заводская установка)

* Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и/или продуктов являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.

** Минимальная высота печати и соответствие спецификациям максимальной скорости печати могут зависеть от нестандартных переменных материала, таких как тип этикетки, толщина, интервал, конструкция вкладыша и т.д. Компания Godex рада испытать нестандартные материалы на минимальную высоту печати и максимальную скорость печати.

*** Знаки сертификации безопасности могут различаться в зависимости от региона продаж.

Сфера применения

Сфера применения для этикеток и штрихкодов

HD830i+ универсальны, и подойдут для большинства сфер.



Логистика

Транспортная маркировка, этикетки на коробки сопроводительные заметки, указания



Склады

Сквозное складирование, управление запасами, отслеживание получения /обработки или связанные с этим поставки, работа с промышленными приложениями.




Производство

этикетки продуктов, производственные этикетки, наружные этикетки/этикетки поддонов, торговые этикетки, этикетки для хранения и управления документами и т.д.

GoDEX РИББОНЫ


GoDEX предлагает риббоны премиум-класса, которые подойдут для большинства вариантов печати.

- Wax
- Wax/ Resin
- Resin
- Near Edge



GoDEX Программное обеспечение

GoLabel II
Label design software



GoLabel II основан на пользовательском интерфейсе (то, что вы видите, это то, что вы получаете), делает для вас все, чтобы упростить создание и печать этикеток и штрихкодов GoLabel II - это программное обеспечение для дизайна этикеток, которое нельзя пропустить!

GoTools

Stay Cool!

Available for download now!!



Забудьте о сложной установке GoTools предоставит вам простейший интерфейс настройки и мониторинга принтера

Которое поможет вам отслеживать работу принтеров на вашем предприятии